



## LUMINARIAS COSTA LINE



## LUMINARIAS COSTA LINE



## LUMINARIAS TIPO SPOT



ML-7400

**LUMINARIA DE SOBREPONER**  
USO EXTERIOR  
LED Sunpu  
2 x 3.6 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K



ML-7401

**LUMINARIA DE SOBREPONER**  
USO EXTERIOR  
LED Sunpu  
1.23 W | 100 - 130 V~ | 3 000 K




ML-7402

**LUMINARIA DE SOBREPONER**  
USO EXTERIOR  
LED Sunpu  
1.62 W | 100 - 240 V~ | 3 000 K



ML-7403

**LUMINARIA DE SOBREPONER**  
USO EXTERIOR  
LED Sunpu  
1.5 W | 100 - 240 V~ | 3 000 K



TL-2912

**LUMINARIA DE EMPOTRAR**  
USO INTERIOR  
Lámpara MR16 LED (No incluida)  
9 W máx | 127 V~



TL-2913

**LUMINARIA DE EMPOTRAR**  
USO INTERIOR  
Lámparas MR16 LED (No incluidas)  
2 x 9 W máx | 127 V~




TL-2914

**LUMINARIA DE EMPOTRAR**  
USO INTERIOR  
Lámparas MR16 LED (No incluidas)  
3 x 9 W máx | 127 V~




TL-2917

**LUMINARIA DE SOBREPONER**  
USO INTERIOR  
Lámpara MR16 LED (No incluida)  
9 W máx | 127 V~



TL-2910

**LUMINARIA DE EMPOTRAR**  
USO INTERIOR  
Lámpara GU10 LED (No incluida)  
10 W máx | 120 V~



TL-2911

**LUMINARIA DE EMPOTRAR**  
USO INTERIOR  
Lámpara GU10 LED (No incluida)  
10 W máx | 120 V~



TL-5150.EM

**LUMINARIA DE EMPOTRAR**  
USO INTERIOR  
Lámpara GU10 LED (No incluida)  
50 W máx | 120 V~



TL-5152.EM

**LUMINARIA DE EMPOTRAR**  
USO INTERIOR  
Lámparas GU10 LED (No incluidas)  
2 x 50 W máx | 120 V~



ML-7405

**LUMINARIA DE SOBREPONER**  
USO EXTERIOR  
LED Sunpu  
1.5 W | 100 - 240 V~ | 3 000 K



ML-7406

**LUMINARIA DE SOBREPONER**  
USO EXTERIOR  
LED Sunpu  
6.3 W | 100 - 130 V~ | 3 000 K



ML-7407

**LUMINARIA DE SOBREPONER**  
USO EXTERIOR  
Lámpara GU10 LED (No incluida)  
7 W máx | 127 V~



ML-7408

**LUMINARIA DE SOBREPONER**  
USO EXTERIOR  
Lámparas GU10 LED (No incluidas)  
2 x 7 W máx | 127 V~



TL-2918

**LUMINARIA DE SOBREPONER**  
USO INTERIOR  
Lámpara MR16 LED (No incluida)  
9 W máx | 127 V~



TL-2921

**LUMINARIA DE EMPOTRAR**  
USO INTERIOR  
Lámpara MR16 LED (No incluida)  
9 W máx | 127 V~



TL-2922

**LUMINARIA DE EMPOTRAR**  
USO INTERIOR  
Lámparas MR16 LED (No incluidas)  
2 x 9 W máx | 127 V~



TL-2923

**LUMINARIA DE EMPOTRAR**  
USO INTERIOR  
Lámparas MR16 LED (No incluidas)  
3 x 9 W máx | 127 V~



TL-5153.EM

**LUMINARIA DE EMPOTRAR**  
USO INTERIOR  
Lámpara GU10 LED (No incluida)  
3 x 50 W máx | 120 V~



TL-2910.SOR

**LUMINARIA DE SOBREPONER**  
USO INTERIOR  
Lámpara GU10 LED (No incluida)  
10 W máx | 120 V~



TL-2911.SOR

**LUMINARIA DE SOBREPONER**  
USO INTERIOR  
Lámpara GU10 LED (No incluida)  
10 W máx | 120 V~



TL-5152.CAN

**LUMINARIA DE SOBREPONER**  
USO INTERIOR  
Lámparas GU10 LED (No incluidas)  
2 x 50 W máx | 120 V~



ML-7409

**LUMINARIA DE SOBREPONER**  
USO EXTERIOR  
Lámpara GU10 LED (No incluida)  
7 W máx | 127 V~



ML-7410

**LUMINARIA DE SOBREPONER**  
USO EXTERIOR  
Lámparas GU10 LED (No incluidas)  
2 x 7 W máx | 127 V~



ML-7411

**LUMINARIA DE SOBREPONER**  
USO EXTERIOR  
Lámparas GU10 LED (No incluidas)  
2 x 7 W máx | 127 V~



ML-7412

**LUMINARIA DE SOBREPONER**  
USO EXTERIOR  
Lámpara GU10 LED (No incluida)  
7 W máx | 127 V~



TL-7414

**LUMINARIA DE SOBREPONER**  
USO EXTERIOR  
Lámpara GU10 LED (No incluida)  
7 W máx | 127 V~

### LAS MEJORES LUMINARIAS PARA COSTA



Fabricadas en policarbonato



Resistentes a la humedad y salinidad




Ideal para costa o lugares con mucha humedad

¿CÓMO SE VE  
LA CORROSIÓN DEL...



**ACERO**  
Después de 3 años



**ALUMINIO**  
Después de 10 años



**POLICARBONATO**  
Después de 15 años



TL-5153.CAN

**LUMINARIA DE SOBREPONER**  
USO INTERIOR  
Lámparas GU10 LED (No incluidas)  
3 x 50 W máx | 120 V~

illux LUMINARIAS PARA RIEL



TL-4710.R

LUMINARIA PARA RIEL  
USO INTERIOR  
LED | 10 W | 100 - 277 V~  
3 Temp. de color en 1  
3 000 K / 4 000 K / 6 500 K



TL-4715.R

LUMINARIA PARA RIEL  
USO INTERIOR  
LED | 15 W | 100 - 277 V~  
3 Temp. de color en 1  
3 000 K / 4 000 K / 6 500 K



TL-4720.R

LUMINARIA PARA RIEL  
USO INTERIOR  
LED | 20 W | 100 - 277 V~  
3 Temp. de color en 1  
3 000 K / 4 000 K / 6 500 K



TL-2910.R

LUMINARIA PARA RIEL  
USO INTERIOR  
Lámpara GU10 LED (No incluida)  
10 W máx | 120 V~



TL-2911.R

LUMINARIA PARA RIEL  
USO INTERIOR  
Lámpara GU10 LED (No incluida)  
10 W máx | 120 V~



TL-5140.R

LUMINARIA PARA RIEL  
USO INTERIOR  
Lámpara GU10 LED (No incluida)  
50 W máx | 120 V~



TL-5141.R

LUMINARIA PARA RIEL  
USO INTERIOR  
Lámpara GU10 LED (No incluida)  
50 W máx | 120 V~



TL-5150.RD

LUMINARIA PARA RIEL  
USO INTERIOR  
Lámpara GU10 LED (No incluida)  
50 W máx | 120 V~



TL-5155.R

LUMINARIA PARA RIEL  
USO INTERIOR  
Lámpara GU10 LED (No incluida)  
50 W máx | 120 V~



TL-5160.R

LUMINARIA PARA RIEL  
USO INTERIOR  
Lámpara PAR30 (No incluida)  
Base E26 | 60 W máx | 120 V~



TL-5161.R

LUMINARIA PARA RIEL  
USO INTERIOR  
Lámpara PAR20 (No incluida)  
Base E26 | 60 W máx | 120 V~



TL-5162.R

LUMINARIA PARA RIEL  
USO INTERIOR  
Lámpara PAR30 (No incluida)  
Base E26 | 75 W máx | 120 V~

illux REGLETAS LED DE SOBREPONER



TL-1514.B

LUMINARIA DE SOBREPONER  
USO INTERIOR  
LED SMD 2835  
14 W | 100 - 277 V~  
en 3 000 K ó 4 000 K



TL-1517.B

LUMINARIA DE SOBREPONER  
USO INTERIOR  
LED SMD 2835  
16 W | 100 - 277 V~  
en 3 000 K ó 4 000 K



TL-1519.B

LUMINARIA DE SOBREPONER  
USO INTERIOR  
LED SMD 2835  
20 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K



TL-1526.B

LUMINARIA DE SOBREPONER  
USO INTERIOR  
LED SMD 2835  
26 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K



TL-1532.B

LUMINARIA DE SOBREPONER  
USO INTERIOR  
LED SMD 2835  
32 W | 100 - 277 V~  
en 3 000 K ó 4 000 K



TL-1536.B

LUMINARIA DE SOBREPONER  
USO INTERIOR  
LED SMD 2835  
36 W | 100 - 277 V~  
en 3 000 K ó 4 000 K

LUMINARIA LED PARA ESPEJO



ESP-4412.A30

LUMINARIA DE SOBREPONER  
USO INTERIOR  
LED Sanan 2835  
12 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K

LUMINARIA DE SUSPENDER



TL-5175.SUS

LUMINARIA DE SUSPENDER  
USO INTERIOR  
Lámpara PAR30 (No incluida)  
Base E26 | 75 W máx | 120 V~

LÁMPARAS LED



FL-10GU10.540

LÁMPARA GU10 LED ATENUABLE  
USO INTERIOR  
GU10 LED | BASE GU10  
6 W | 120 V~ | 4 000 K



FL-10GU10.627I90

LÁMPARA GU10 LED ATENUABLE  
USO INTERIOR  
GU10 LED | BASE GU10  
6 W | 120 V~ | 2 700 K | IRC 90

illux LUMINARIAS LED DE EXTERIOR



RL-3610.N22

REFLECTOR DE SOBREPONER  
USO EXTERIOR  
LED SANAN  
10 W | 100 - 277 V~ | 2 200 K



RL-3630.N22

REFLECTOR DE SOBREPONER  
USO EXTERIOR  
LED SANAN  
30 W | 100 - 277 V~ | 2 200 K



MS-2916.N65

LUMINARIA LED SOLAR CON SENSOR  
USO EXTERIOR  
LED SANAN  
16 W máx | Panel Solar 1 W / 5 V~  
6 500 K | Duración 15 a 16 H



PL-7411.N

LUMINARIA DE SOBREPONER  
USO EXTERIOR  
Lámpara GU10 LED (No incluida)  
7 W máx | 127 V~



RL-1805.N30

LUMINARIA DE SOBREPONER  
USO EXTERIOR  
LED  
5 W | 100 - 240 V~ | 3 000 K



PL-7412.N

LUMINARIA DE EMPOTRAR  
USO EXTERIOR  
Lámpara GU10 LED (No incluida)  
7 W máx | 127 V~



LUMINARIAS LED DE INTERIOR



ML-4904.nm27

LUMINARIA LED **DE LECTURA**  
USO INTERIOR  
LED  
3 W | 100 - 277 V~ | 2 700 K



ML-1324

LUMINARIA LED **DUPLO**  
USO INTERIOR  
LED SMD 2835  
25 W | 100 - 277 V~ | 2 700 K



TL-7601

LUMINARIA LED **DOT LIGHT**  
USO INTERIOR  
LED Bridgelux  
1 W | 3 V~ | 2 700 K 6 3 000 K



TL-7602

LUMINARIA LED **DOT LIGHT**  
USO INTERIOR  
LED Bridgelux  
1 W | 3 V~ | 2 700 K 6 3 000 K



TL-7603

LUMINARIA LED **DOT LIGHT**  
USO INTERIOR  
LED Bridgelux  
1 W | 3 V~ | 2 700 K 6 3 000 K



TL-7604

LUMINARIA LED **DOT LIGHT**  
USO INTERIOR  
LED Bridgelux  
3 W | 3 V~ | 2 700 K 6 3 000 K

LUMINARIAS LED DE EXTERIOR



ML-2013.G30

LUMINARIA LED **ARBOTANTE**  
USO EXTERIOR  
LED CREE 5050  
2 x 6 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K



ML-2014.G30

LUMINARIA LED **ARBOTANTE**  
USO EXTERIOR  
LED CREE CXA 1304  
2 x 6 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K



ML-6110.n27

LUMINARIA LED **ARBOTANTE**  
USO EXTERIOR  
OSRAM LED  
2 x 5 W | 100 - 277 V~ | 2 700 K



ML-7306

LUMINARIA LED **ARBOTANTE**  
USO EXTERIOR  
LED Epistar  
6 W | 100 - 277 V~ | 2 700 K



ML-7312

LUMINARIA LED **ARBOTANTE**  
USO EXTERIOR  
LED Epistar  
12 W | 100 - 277 V~ | 2 700 K



ML-7305

LUMINARIA LED **ARBOTANTE**  
USO EXTERIOR  
LED OSRAM  
5 W | 100 - 277 V~ | 2 700 K



PL-2014.G30

LUMINARIA LED **BOLARDO**  
USO EXTERIOR  
LED CREE CXA 1507  
12 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K



PL-7703.A30

LUMINARIA **DE EMPOTRAR**  
USO EXTERIOR  
LED OSRAM  
3.3 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K



PL-7706.A30

LUMINARIA **DE EMPOTRAR**  
USO EXTERIOR  
LED OSRAM  
6.5 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K



illux®

The Collection<sub>by illux</sub>